

IT-Sicherheit

- Sicherheit vernetzter Systeme -

Kapitel 2: Grundlagen

Kapitel 2: Inhalt

1. Überblick über die OSI-Sicherheitsarchitektur
2. ISO/OSI Referenzmodell
3. OSI Sicherheitsarchitektur
 1. Sicherheitsdienste
 2. Sicherheitsmechanismen
4. OSI Sicherheitsmanagement
5. Unterscheidung Security versus Safety

Einschub: US-CERT Alert TA05-102A

- Technical Cyber Security Alert (TCSA) vom 12.04.05
- Multiple Vulnerabilities in Microsoft Windows Components
- Systems affected: refer to Microsofts Security Bulletins
- Description:
 - Internet Explorers DHTML objects contain a race condition
 - IE URL Validation Routine contains a buffer overflow
 - IE Content Advisor contains a buffer overflow
 - Exchange Server contains unchecked buffer in SMTP extended verb handling
 - Vulnerability in MSN Messenger could lead to remote code execution (MSN Messenger GIF processing buffer overflow)
 - Vulnerability in TCP/IP could allow remote execution and denial of service (Windows does not adequately validate IP packets)


Einschub: US-CERT Alert TA05-102A



- Impact: Vulnerability may permit a remote attacker to execute arbitrary code or cause a denial of service condition.
- Solution: Apply a patch
 - Microsoft has provided the patches for these vulnerabilities in the Security Bulletins and on Windows Update.

OSI Security Architecture: Überblick

- Standardisiert von der International Standardization Organization (ISO) 1988 und der International Telecommunication Union (ITU) 1991
- Dokumente:
 - ISO: ISO-7498-2; ISO-10181-1 bis -7 (Security Framework); ISO-11586-1 bis -6 (Upper Layer Security)
 - ITU: ITU-T X.800 – X.830
- Fokus liegt auf verteilten / vernetzten Systemen
- Beschreibung von Sicherheitsdiensten (Security Services), Sicherheitsmechanismen,.....
- Baut auf dem Open System Interconnection Reference Model (ISO/OSI-RM) auf

Prinzip des OSI-Referenzmodell





OSI Security Architecture: Überblick

- Beschreibung von Sicherheitsdiensten (Security Services) und Sicherheitsmechanismen
- Beziehungen zwischen Services, Mechanismen und den Schichten
- Platzierung von Services und Mechanismen
- Security Management
- Hintergrundinformation
 - Bedrohungen und Angriffe
 - Security Policy
 - Grundlegende Mechanismen
- Fokus der Sicherheitsarchitektur
 - Sicherheitsbedürfnisse von verteilten / vernetzten Systemen
 - Betrachtet **keine** Host- oder Betriebssystem-Sicherheit

OSI Security Architecture: Dienste

- | | |
|---|--|
| <ul style="list-style-type: none">■ Authentisierung (Authentication):
Jede Entität kann zweifelsfrei identifiziert werden<ul style="list-style-type: none">□ Peer Entity Authentication:
Gegenseitige Authentisierung von zwei oder mehr Kommunikationspartnern□ Data Origin Authentication:
Identifikation des Senders bzw. des Autors einer Nachricht■ Zugriffskontrolle (Access Control):
Schutz vor unberechtigter Nutzung von Ressourcen | <ul style="list-style-type: none">■ Vertraulichkeit (Data Confidentiality):
Schutz der Daten vor unberechtigter Offenlegung<ul style="list-style-type: none">□ Connection confidentiality:
Alle (N-) User Daten einer (N-) Verbindung□ Connectionless confidentiality:
Alle (N-) User Daten einer einzelnen (N-) SDU (Service Data Unit)□ Selective field confidentiality:
Bestimmte Felder der User Daten□ Traffic flow confidentiality:
Schutz vor Verkehrsflussanalyse. (Wer kommuniziert mit wem in welchem Umfang und zu welcher Zeit?) |
|---|--|

OSI Security Architecture: Dienste (Forts.)

■ **Datenintegrität (Data Integrity):**

Erkennung von Modifikationen, Einfügungen, Löschungen, Umordnung, Duplikaten oder Wiedereinspielung von Daten

- Connection Integrity with/without Recovery
- Selective Field Connection Integrity
- Connectionless Integrity
- Selective Field Connectionless Integrity

■ **Verbindlichkeit (Non-repudiation):**

Niemand kann das Senden oder Empfangen der Daten leugnen

- With proof of origin:
Sender kann das Senden nicht leugnen; Empfänger kann beweisen welchen Ursprung die Daten haben
- With proof of delivery:
Empfänger kann Empfang nicht leugnen; Sender kann die Auslieferung beweisen

Fokus der Sicherheitsdienste

Authentication	Peer Entity
	Data Origin
Access Control	
Data Confidentiality	Connection
	Connectionless
	Selective field
	Traffic flow
Data Integrity	Connection
	Connectionless
	Selective field
	Recovery
Non-Repudiation	Proof of origin
	Proof of delivery

- Betrachtet werden **keine** Host- oder Betriebssystem-Sicherheit
- Fehlende bzw. nicht explizit spezifizierte Security Services:
 - **Identifikation (Identification);**
Personalisierung:
Zweifelsfreie Verbindung zwischen digitaler ID und Real World Entity (Person oder Organization)
 - **Autorisierung (Authorization):**
Erteilung von Rechten an Entities
 - **Zurechenbarkeit (Accountability)**
 - **Anonymität (Anonymity)** (außer bei Traffic Flow Confidentiality)
 - (Verfügbarkeit (Availability))
 - **Ressourcenbeschränkung (Resource constraints)**

OSI Security Architecture: Mechanismen

- Unterscheidung in:
 - spezifische (specific)
 - durchgängige (pervasive)
- Sicherheitsmechanismen
- Specific Security Mechanisms
 - Verschlüsselung (Vertraulichkeit)
 - Symmetrisch
 - Asymmetrisch
 - Digitale Signatur (Verbindlichkeit)
 - Zugriffskontrolle
 - Zugriffskontrolllisten, -matrizen
 - "Wissen und/oder Besitz"
 - Capabilities, Tickets
 - Prüfsummenverfahren (Integrität)
 - Notariatsfunktionen
- Austausch von Authentisierungs-
informationen; nutzt ggf.
 - Verschlüsselung und
 - Digitale Signatur
- Traffic Padding, Anonymisierung
(zur Verhinderung von Verkehrs-
flussanalysen)
- Kontrolle des Routing-Verfahrens
- Pervasive Security Mechanisms
 - Vertrauenswürdige Funktionen
 - Security Labels zur (Sensitivitäts-)
Klassifikation der Daten
 - Eventmechanismen
 - Auditing und Logging
 - Recovery Mechanismen
 - Unmittelbar, kurz- und
langfristig

Beziehung zwischen Service und Mechanismus


TABLE 1/X.800

Illustration of relationship of security services and mechanisms

Service	Encipherment	Digital signature	Access control	Data integrity	Authentication exchange	Traffic padding	Routing control	Notarization
Peer entity authentication	Y	Y	.	.	Y	.	.	.
Data origin authentication	Y	Y
Access control service	.	.	Y
Connection confidentiality	Y	Y	.
Connectionless confidentiality	Y	Y	.
Selective field confidentiality	Y
Traffic flow confidentiality	Y	Y	Y	.
Connection Integrity with recovery	Y	.	.	Y
Connection integrity without recovery	Y	.	.	Y
Selective field connection integrity	Y	.	.	Y
Connectionless integrity	Y	Y	.	Y
Selective field connectionless integrity	Y	Y	.	Y
Non-repudiation. Origin	.	Y	.	Y	.	.	.	Y
Non-repudiation. Delivery	.	Y	.	Y	.	.	.	Y

Mechanismen auf unterschiedlichen Schichten

- Was ist die zu authentisierende/sichernde Entität?
- Wie weit reicht der Sicherheitsmechanismus?
Bsp. Verschlüsselung auf Schicht 2 (Sicherungsschicht)
d.h. jedes Transitsystem muss entschlüsseln



Vorschlag einer Zuordnung der Services auf Layer

TABLE 2/X.800

Illustration of the relationship of security services and layers

Service	Layer						
	1	2	3	4	5	6	7*
Peer entity authentication	.	.	Y	Y	.	.	Y
Data origin authentication	.	.	Y	Y	.	.	Y
Access control service	.	.	Y	Y	.	.	Y
Connection confidentiality	Y	Y	Y	Y	.	Y	Y
Connectionless confidentiality	.	Y	Y	Y	.	Y	Y
Selective field confidentiality	Y	Y
Traffic flow confidentiality	Y	.	Y	.	.	.	Y
Connection Integrity with recovery	.	.	.	Y	.	.	Y
Connection integrity without recovery	.	.	Y	Y	.	.	Y
Selective field connection integrity	Y
Connectionless integrity	.	.	Y	Y	.	.	Y
Selective field connectionless integrity	Y
Non-repudiation Origin	Y
Non-repudiation. Delivery	Y

Y Yes, service should be incorporated in the standards for the layer as a provider option.

. Not provided.

* It should be noted, with respect to layer 7, that the application process may, itself, provide security services.

OSI Security Management

■ OSI unterscheidet drei (Sicherheits-)Management-Kategorien:

1. **System Security Management:**

- Management des gesamten verteilten (OSI-) Systems
- **Nicht** das System im Sinne von Endsystem oder Betriebssystem

2. **Security Service Management:**

- Management von dedizierten Sicherheitsdiensten

3. **Security Mechanism Management:**

- Management von spezifischen Sicherheitsmechanismen

1. System Security Management Functions

■ Policy Management

- Aktualisierung
- Konsistenzprüfung und Überwachung
- Wartung

■ Interaktion mit anderen OSI-Mgmt. Funktionen

■ Event Handling

- Reporting
- Planung und Fortschreibung
- Analyse

■ Audit Management

- Auswahl von zu loggenden Events
- Aktivierung, Deaktivierung (entfernter) Logs
- Sammlung und Auswertung

■ Recovery Management

- Erkennung und Report von Angriffen und Angriffsversuchen
- (Reaktions-) Regeln für Administratoren

2. Security Service Management Functions

- Auswahl von Sicherheitsdiensten für jedes Ziel (Target) (Anforderungsanalyse)
- Auswahl, Wartung und Aktualisierung von Regeln / Policies für die gewählten Dienste
- Installation / Aktivierung entsprechender Mechanismen zur Realisierung der Dienste
- Aufruf der entsprechenden Funktionalität durch das Sicherheitsmanagement (-system)
- Interaktion mit anderen Management Funktionen

3. Security Mechanism Management Functions

- Schlüsselmanagement
 - Personalisierung
 - Schlüsselerzeugung
 - Schlüsselverteilung
 - Widerruf von Schlüsseln
 - Kryptographie-Management
 - Mgmt. der digitalen Signatur
 - Zugriffskontrollmanagement
 - Integritätsmanagement
 - Authentisierungsmanagment
- Interaktion mit dem Schlüsselmanagment
 - Einrichtung und Intialisierung der Verfahren
 - Auswahl und Nutzung geeigneter Protokolle zwischen den Kommunikationspartnern (u. ggf. einer Trusted Third Party (TTP) = Notar)
 - Verteilung der Sicherheitsattribute und Informationen
 - Wartung und Betrieb

3. Security Mechanism Mgmt. Functions (Forts.)

- Mgmt. der Notariatsfunktion
 - Verteilung von Information über Notare
 - Protokoll zur Kommunikation mit Notar
- Traffic Padding Management
 - Vorspezifizierte Datenraten
 - Zufällige Datenraten
 - Spezifikation der Nachrichtencharakteristika (z.B. Länge)
 - Variation der Spezifikation, z.B. in Abhängigkeit der Zeit
- Routing Control Management
 - Klassifikation der Links oder Subnetze nach Vertrauens-Level
 - Festlegung der Routing Verfahren entsprechend dieser Klassifikation

Unterscheidung von Security und Safety

- Beide Begriffe werden mit „Sicherheit“ übersetzt
- Security (Sicherheit)
 - Security Engineering
 - Security Policies
 - Sicherheitsanforderungen:
Identifikation, Authentisierung, Autorisierung, Zugriffskontrolle,.....
 - Sicherheitsmechanismen realisieren Sicherheitsanforderungen
 - Auditing und Logging

Verfügbarkeit (Availability) von Software und Hardware

- Safety (Betriebs-Sicherheit)
 - Verfügbarkeit (Availability) / Ausfallsicherheit (Reliability)
 - Betriebssicherheit für sicherheitskritische Programme, z.B., Steuerung und Überwachung von Flugzeugen oder (Atom-)Kraftwerken
 - Gesundheitliche Sicherheit / Ergonomie